

LAVABOS
DÉCLARATION DE
PERFORMANCE CE
N - 112022CEBARE

RÉV. 03 - 02/2025



LAVABOS - ÉVIERS DÉCLARATION DE PERFORMANCE CE

N - 112022CEBARE

Nom et code d'identification

Utiliser : WASHBASINS

Modèles Silestone®: Armony, Balance, Elegance, Equilibrium, Exclusive One, Evita, Evita S, Evita L, Evita Q, Marie, Marie S, Marie L, Marie Q, Marie Top S, Marie Top L, Reflection, Silence, Simplicity, Symmetry, Zoe Top.

Modèles Dekton®: Reflection, Silence, Simplicity.

Nom et adresse du fabricant

Entreprise : Cosentino Industrial, S.A.U.

Adresse : Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Espagne

Toutes les données de ce document sont basées sur des tests ponctuels effectués dans des laboratoires externes, accrédités et indépendants, sur des lots représentatifs.

EN 14688:2015+A1:2018

Utiliser : Lavabos.
Utilisation antérieure : Hygiène personnelle.
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4.

Caractéristiques essentielles		Performance	
		Dekton®	Silestone
Aptitude à la propreté EN 14688:2015+A1:2018		Réalisé	
Stabilité de la charge EN 14688:2015+A1:2018		NPD	
Protection contre le débordement EN 14688:2015+A1:2018		CL00 (sans trop-plein) CL15 (avec trop-plein)	
Résistance aux changements de température EN 14688:2015+A1:2018		Réalisé	
Résistance aux produits chimiques et aux colorants EN 14688:2015+A1:2018	Acides Acide acétique, 10 % v/v	Pas de défauts visibles	Pas de défauts visibles
	Alcalins Hydroxyde de sodium, 5 % m/m		Aucun défaut visible*
	Alcools Éthanol, 70 % v/v	Pas de défauts visibles	Pas de défauts visibles
	Blanchisseurs Hypochlorite de sodium, 5 % de	Pas de défauts visibles	Pas de défauts visibles
	chlore actif	Pas de défauts visibles	Pas de défauts visibles
	Colorants Bleu de méthylène, 1 % m/m	Pas de défauts visibles	Tache persistante
	Sels Chlorure de sodium, 170 g/l 50 % dilué	Pas de défauts visibles	Pas de défauts visibles
Durabilité EN 14688:2015+A1:2018		Rencontre	Rencontre**

→ (*) L'hydroxyde de sodium provoque une détérioration des couleurs Silestone® aux tons foncés.
→ (**) L'utilisation de colorants n'est pas recommandée pour les modèles Silestone®.

Cette **déclaration de performance** est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé par et en représentation du fabricant par :

Valentín Tijeras
VP Global Product, R&D and Quality

Lieu et date de délivrance :
Cantoria, 02/2025

Cette déclaration de performance présente les résultats des tests effectués dans des laboratoires externes accrédités et réalisés sur une base ad hoc sur des lots d'échantillons représentatifs. La responsabilité de Cosentino pour ces résultats se limite exclusivement au contenu décrit ici, et n'implique aucune garantie implicite ou explicite des propriétés ou des performances du produit testé, que ce soit seul ou dans son application finale. La vérification de la performance et de l'adéquation du produit dans un système de construction en combinaison avec d'autres éléments relève de la responsabilité ultime de l'installateur et/ou du prescripteur de ce système.

Ce rapport, ainsi que les informations confidentielles et la propriété industrielle ou intellectuelle qu'il peut contenir, sont la propriété exclusive de Cosentino. Toute publication, reproduction, copie, distribution, transmission ou diffusion, en tout ou en partie, de ce rapport est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Cosentino.

COSENTINO®

Find more inspiration at [**cosentino.com**](https://www.cosentino.com)