

LAVATÓRIOS
DECLARAÇÃO DE
DESEMPENHO CE
N - 112022CEBARE

REV. 03 - 02/2025



COSENTINO®

CASA DE BANHO

LAVATÓRIOS

DECLARAÇÃO DE

DESEMPENHO CE

N - 112022CEBARE

Nome e código de identificação

Utilizar: BACIAS DE LAVAGEM

Modelos Silestone®: Armony, Balance, Elegance, Equilibrium, Exclusive One, Evita, Evita S, Evita L, Evita Q, Marie, Marie S, Marie L, Marie Q, Marie Top S, Marie Top L, Reflection, Silence, Simplicity, Symmetry, Zoe Top.

Modelos Dekton®: Reflection, Silence, Simplicity.

Nome e endereço do fabricante

Empresa: Cosentino Industrial, S.A.U.

Endereço: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Espanha

Todos os dados contidos neste documento baseiam-se em testes pontuais efectuados em laboratórios externos, acreditados e independentes, em lotes representativos.

EN 14688:2015+A1:2018

Utilizar: Lavatórios.
Utilização prévia: Higiene pessoal.
Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho: 4.

Caraterísticas essenciais		Desempenho	
		Dekton®	Silestone
Aptidão para a limpeza EN 14688:2015+A1:2018		Cumprido	
Estabilidade da carga EN 14688:2015+A1:2018		NPD	
Proteção contra o transbordo EN 14688:2015+A1:2018		CL00 (sem transbordo)	
		CL15 (com transbordo)	
Resistência a mudanças de temperatura EN 14688:2015+A1:2018		Cumprido	
Resistência contra produtos químicos e corantes EN 14688:2015+A1:2018	Ácidos Ácido acético, 10 % v/v	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	Álcalis Hidróxido de sódio, 5 % m/m	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis*
	Álcoois Etanol, 70 % v/v	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	Branqueadores Hipoclorito de sódio, 5 % de cloro	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	ativo	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	Corantes Azul de metileno, 1 % m/m	Sem defeitos visíveis	Mancha persistente
	Sais Cloreto de sódio, 170 g/l 50 % diluído	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
Durabilidade EN 14688:2015+A1:2018		Cumprido	Cumprido**

→ (*) O hidróxido de sódio provoca a deterioração das cores Silestone® de tons escuros.
→ (**) A utilização de corantes não é recomendada para os modelos Silestone®.

Esta **declaração de desempenho** é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em representação do fabricante por:

Valentín Tijeras
VP de Produto Global, I&D e Qualidade

Local e data de emissão:
Cantoria, 02/2025

A presente declaração de desempenho apresenta os resultados dos ensaios efectuados em laboratórios externos acreditados e realizados numa base ad hoc em lotes de amostras representativas. A responsabilidade da Cosentino por estes resultados limita-se exclusivamente ao conteúdo aqui descrito, e não implica qualquer garantia implícita ou explícita das propriedades ou do desempenho do produto testado, quer por si só, quer na sua aplicação final. A verificação do desempenho e da adequação do produto num sistema de construção em combinação com outros elementos é da responsabilidade final do instalador e/ou especificador desse sistema.

Este relatório, bem como a informação confidencial e a propriedade industrial ou intelectual que possa conter, é propriedade exclusiva da Cosentino. É proibida qualquer publicação, reprodução, cópia, distribuição, transmissão ou divulgação, no todo ou em parte, deste relatório sem a autorização prévia por escrito da Cosentino.

COSENTINO®

Find more inspiration at [cosentino.com](https://www.cosentino.com)