

PRATO DE DUCHE

DECLARAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CE

N - 112022CEBAGO



COSENTINO®

PRATO DE DUCHE DECLARAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CE

N - 112022CEBAGO

Nome e código de identificação

Utilizar: PRATO DE DUCHE

Modelos Silestone®: Exelis, Kador, Kador Suite, Katral, Wakka, Wakka Brim Code.

Modelos Dekton®: Gocce, Katral.

Nome e endereço do fabricante

Empresa: Cosentino Industrial, S.A.U.

Endereço: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espanha

Todos os dados contidos neste documento baseiam-se em testes pontuais efectuados em laboratórios externos, acreditados e independentes, em lotes representativos.

EN 14527:2016+A1:2018

Utilizar: Prato de duche.
Utilização prevista: Higiene pessoal.
Sistema EVCP para avaliar e verificar a constância do desempenho: 4

Caraterísticas essenciais		Prestações	
		Dekton®	Silestone
Aptidão para a limpeza EN 14527:2016+A1:2018	Aspeto da superfície		Passa
	Evacuação de água		Passa
Estabilidade do fundo EN 14527:2016+A1:2018			Passa
Resistência às variações de temperatura EN 14527:2016+A1:2018			Passa
Resistência contra agentes químicos e corantes EN 14527:2016+A1:2018	Ácidos Ácido acético, 10% v/v	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	Álcalis Hidróxido de sódio, 5% m/m	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis*
	Álcoois Etanol, 70% v/v	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
	Branqueadores Hipoclorito de sódio, 5% cloro ativo	Sem defeitos visíveis	Mancha persistente
	Agentes corantes Azul de metileno, 1% m/m	Sem defeitos visíveis	Sem defeitos visíveis
Durabilidade EN 14527:2016+A1:2018		Passa	Passa**
Resistência ao deslizamento DIN EN 16165 Anexo A			Classe B

(*) O hidróxido de sódio provoca a deterioração dos tons escuros de Silestone®.

(**) A utilização de corantes não é recomendada nos modelos Silestone®.

Esta **declaração de desempenho** é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado em nome e por conta do fabricante por:

Valentín Tijeras
VP de Produto Global, I&D e Qualidade

Local e data de emissão:
Cantoria, 04/2025

A presente declaração de desempenho apresenta os resultados dos ensaios efectuados em laboratórios externos acreditados e realizados numa base ad hoc em lotes representativos de amostras. A responsabilidade da Cosentino por esses resultados limita-se apenas ao conteúdo aqui descrito, e não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita, relativamente às propriedades ou desempenho do produto testado, quer isoladamente quer na aplicação final do produto. A verificação do desempenho e da adequação do produto num sistema de construção em combinação com outros elementos é da responsabilidade final do instalador e/ou especificador desse sistema.

Este relatório, bem como a informação confidencial e a propriedade industrial ou intelectual que possa conter, é propriedade exclusiva da Cosentino. Nenhuma parte deste relatório pode ser publicada, reproduzida, copiada, distribuída, transmitida ou difundida sob qualquer forma sem a autorização prévia por escrito da Cosentino.

COSENTINO®

Find more inspiration at cosentino.com